

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT KULIRPLAST

Alulírott a

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
1262 Dol pri Ljubljani
Szlovénia

gyártó nevében

KIJELENTI,


hogy a

KULIRPLAST 1,5/2,0/3,0

szerves kötőanyagokon alapuló kültéri és beltéri vakolat megfelel a **SIST EN 15824 : 2009** harmonizált szabvány előírásainak

- Páraáteresztő-képesség : V2
- Vízfelvétel : W2
- Tapadószilárdság : 0,6 MPa
- Hővezető-képesség $\lambda_{10, \text{száraz}}$: 0,47 W/mK, P = 50% (tábl. érték EN 1745)
0,54 W/mK, P = 90% (tábl. érték EN 1745)
- Tűzreakció : NPD

a fejlesztési koordináció vezetője
Damjan Saksida, dipl. vegy. tech. mérn.



Dol pri Ljubljani, 2011. január 20.

Ez a nyilatkozat visszavonásig érvényes.

Forgalmazó:
JUB Kft.
9500 Celldömölk,
Sági út 218.
Tel.: 06/95-525-720
Fax.: 06/95-525-719
E-mail: jub@jub.hu; Web: www.jub.hu

Nyilatkozat azonosító száma: 1211/20110120