

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

**ZVEZDA**

## Terméknév: Dekorin vékonylazúr

Változat: H1

Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat  
kele (gyártói): - / 2023. 10. 22.

Honosítás kele: 2023. 12. 15.

Oldal: 1/(14)

Felülvizsgálat: -

### 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

#### 1.1. Termékazonosító

##### **Dekorin vékonylazúr**

UFI: H3FV-UJGK-342E-MUF3

420999, 425578, 425579, 425580, 425581, 425582, 425584, 425585, 425586, 425587, 425588, 425589

- 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai  
Azonosított felhasználás: lazúrfestékek, foglalkozásszerű és lakossági felhasználásra.  
Ellenjavallt felhasználás: A fentiektől eltérő alkalmazás.

#### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

##### Gyártó

HELIOS Srbija a.d. Industrija boja i lakova  
Radovana Grkovića 2  
32300 Gornji Milanovac, Szerbia  
Tel.: +381 (0)32 771 000;  
Fax: +381(0)32 713 394  
Web: www.helios.rs

##### Forgalmazó adatai:

Anda Kereskedelmi Kft  
7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 25  
Tel: +36 72 518 710  
E-mail: anda@anda.hu

##### Biztonsági adatlapért felelős:

Anda Kereskedelmi Kft  
7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 25  
Tel: +36 72 518 710  
E-mail: anda@anda.hu

#### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Baleset, veszély esetén hívható telefonszám (munkanapokon: 08-16 h): +36 72 518 710  
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.)  
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról)  
+36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)

### 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

#### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

##### Veszélyességi osztály:

Flam. Liq. 3

STOT SE 3

##### Figyelmeztető mondat:

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H336 Álomosságot vagy szédülést okozhat.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

**ZVEZDA**

## Terméknév: Dekorin vékonylazúr

Változat: H1

Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat  
kelte (gyártói): - / 2023. 10. 22.

Honosítás kelte: 2023. 12. 15.

Oldal: 2/(14)

Felülvizsgálat: -

### 2.2. Címkézési elemek

Kereskedelmi név: **Dekorin vékonylazúr**

Jogszabály alapján feltüntetendő veszélyes összetevő(k):

Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, izealkánok, gyűrűs vegyületek, <2 % aromások

GHS piktogram:



Figyelmeztetés:

**Figyelem**

Figyelmeztető mondat:

**H226** Tűzveszélyes folyadék és gőz.

**H336** Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Kiegészítő veszélyességi információ:

**EUH208** Kobalt neodekanoátot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:

**P101** Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:

**P210** Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

**P271** Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárító intézkedés:

**P370 + P378** Tűz esetén: Az oltásra száraz homok, száraz vegyszer vagy alkoholnak ellenálló hab használendő.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:

**P405** Elzárva tárolandó.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:

**P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: jóváhagyott hulladékkezelőben.

További jelölési, ill. feliratozási kötelezettség:

Tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelkép, illetve gyermekbiztos zár: nem szükséges

Veszélyes áruk szállítása (ADR a 284/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet szerint): lásd 14. szakaszban.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

**ZVEZDA**

## Terméknév: Dekorin vékonylazúr

Változat: H1

Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat  
kelte (gyártói): - / 2023. 10. 22.

Honosítás kelte: 2023. 12. 15.

Oldal: 3/(14)

Felülvizsgálat: -

### 2.3. Egyéb veszélyek

Robbanásveszélyes gőz/levegő keverék kialakulása lehetséges.

A termék nem tartalmaz perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT), illetve nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) összetevőt (1907/2006/EK rendelet XIII. melléklet) 0,1% vagy annál magasabb koncentrációban.

A termék nem tartalmaz endokrin károsító tulajdonsággal rendelkező anyagot 0,1% vagy annál magasabb koncentrációban.

## 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

### 3.2. Keverékek

Kémiai jelleg: Az alábbi anyagok és veszélytelen segédanyagok keveréke.

Veszélyes összetevők:

Megnevezés	EK szám	CAS szám	Vesz. oszt. és kategória	Figyelmeztető mondat	Koncentráció tömeg %
Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, izoalkánok, gyűrűs vegyületek, <2 % aromások REACH reg. szám: 01-2119463258-33	919-857-5	-	Flam. Liq. 3 Asp. Tox. 1 STOT SE 3 (P. megjegyzés)	H226 H304 H336	≥50 – <70
Szénhidrogének, C10-C13, n-alkánok, izoalkánok, gyűrűs vegyületek, <2 % aromások REACH reg. szám: 01-2119457273-39	918-481-9	-	Asp. Tox. 1	H304 EUH066	≥1 – <10
Kobalt neodekanoát REACH reg. szám: 01-2119970733-31	248-373-0	27253-31-2	Acute Tox. 4 Skin Sens 1 STOT RE 1 Aquatic Chronic 3	H302 H317 H372 H412	≥0,25 – <1
Benzin (nyersolaj), hidrogénnel kéntelenített nehéz REACH reg. szám: 01-2119490979-12	265-185-4	64742-82-1	Flam. Liq. 3 Asp. Tox. 1 STOT SE 3 STOT RE 1 P-megjegyzés Aquatic Chronic 2	H226 H304 H336 H372 (központi idegrendszer) H411	≥0,1 – <0,25

*P. megjegyzés:* A rákkeltőként vagy mutagénként való harmonizált besorolás alkalmazandó, kivéve, ha kimutatható, hogy az anyag 0,1 tömegszázaléknál kevesebb benzolt (EINECS-szám: 200–753–7) tartalmaz, amely esetben az e rendelet II. címe szerinti osztályozást ezekre a veszélyességi osztályokra is el kell végezni. Ha az anyag nincs rákkeltőként vagy mutagénként besorolva, legalább a (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331 óvintézkedésre vonatkozó mondatokat szerepeltetni kell.

A Vesz. osztály és kategória, a H-mondat(ok) teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

**ZVEZDA**

## Terméknév: Dekorin vékonylazúr

Változat: H1

Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat  
kelte (gyártói): - / 2023. 10. 22.

Honosítás kelte: 2023. 12. 15.

Oldal: 4/(14)

Felülvizsgálat: -

### 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

#### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

- Általános: Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő sérült esetén a szájon át történő folyadékbevitel és a hánytatás tilos!
- Belégzés: Vigyük friss levegőre a sérültet. Biztosítsunk nyugalmat a számára, óvjuk a lehűléstől. Panasz esetén azonnal forduljunk orvoshoz. Eszméletvesztés esetén a sérültet helyezzük stabil oldalfekvésbe és a szállítása is így történjen.
- Bőr: Az elszennyeződött ruházatot vegyük le, a bőrre került anyagot bő vízzel és szappannal mossuk le. Bőrirritáció esetén forduljunk orvoshoz.
- Szem: A szembe került anyagot azonnal öblítsük ki alaposan langyos folyóvízzel a szemhéjak széthúzása mellett. Adott esetben a kontaktlencsét távolítsuk el, majd folytassuk az öblítést 10-15 percig. Forduljunk orvoshoz.
- Lenyelés: Öblítsük ki a szájüreget vízzel. Nem szabad tejet vagy alkoholtartalmú italt adni. Hánytatni tilos. Biztosítsuk a szabad légutakat. Azonnal forduljunk orvoshoz.

Az elsősegélynyújtó védelme: a szájból szájba történő lélegeztetés az elsősegélynyújtó számára veszélyes lehet.

#### 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett - tünetek és hatások

Bőrrel való érintkezés esetén: A termékkel való hosszabb expozíció (érintkezés) zsírvesztést okoz a bőrben, ami a bőr gyulladását okozhatja.

Szemmel való érintkezés esetén: Bőrpír, könnyezés és irritáció érzékeny személyeknél.

Lenyelés esetén: Nagy mennyiségű termék lenyelése esetén érzékeny egyéneknél hányinger, hányás és hasmenés jelentkezhet.

Belélegezve álmoságot vagy szédülést okozhat.

Allergiás reakciót válthat ki.

#### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tüneti kezelés alkalmazandó.

### 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

Tűzveszélyességi besorolás [54/2014. (XII. 5.) BM rendelet]:

Tűzveszélyességi osztály: „Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes”

#### 5.1. Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag:

Száraz homok, száraz vegyszer vagy alkoholnak ellenálló hab.

Az alkalmatlan oltóanyag:

Teljes vízsugár.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

**ZVEZDA**

## Terméknév: Dekorin vékonylazúr

Változat: H1

Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat

Honosítás kelte: 2023. 12. 15.

Oldal: 5/(14)

kelte (gyártói): - / 2023. 10. 22.

Felülvizsgálat: -

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Veszélyes égéstermék:

Égés során szén-monoxid, szén-dioxid, egyéb veszélyes gázok és gőzök keletkezhetnek.

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Speciális tűzoltó védőfelszerelés:

A hatályos tűzvédelmi előírásoknak megfelelően. Zárt térben izolációs légzőkészülék.

További útmutató:

A tűz hatásának kitett tartályok vízpermettel hűtendők.

Robbanásveszélyes gőz/levegő keverék kialakulása lehetséges.

A tűz oltása lehetőleg védett helyről, szélirányból történjen.

A szennyezett oltóvíz és égési maradék az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítandó.

## 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Egyéni védőeszközök (lásd a 8. szakaszt).

Illetéktelen személyek távoltartandók.

Minden gyújtóforrás eltávolítandó – tilos a dohányzás.

Megfelelő szellőztetést kell biztosítani.

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést, a szembejutást, a gőz/aeroszol belégzését.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Kiömlés esetén élővízbe, talajba, csatornába jutását körülhatárolással meg kell akadályozni.

Értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A kiszivárgott terméket itassuk fel neméghető folyadékfelszívó anyaggal (föld, homok, kovaföld, univerzális folyadékmegkötő, stb.), és gyűjtjük össze megfelelő tároló edényzetbe.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Biztonságos kezelés: lásd 7. szakasz

Egyéni védőeszközök: lásd 8. szakasz.

Veszélyes hulladék kezelése: lásd 13. szakasz.

## 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A vegyi, valamint a tűz- és robbanásveszélyes anyagokra vonatkozó előírások betartandók.

Megfelelő szellőztetésről vagy helyi elszívásról gondoskodni kell.

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést, a szembejutást, a gőz/aeroszol belégzését.

Hőforrástól, közvetlen napsütéstől védeni kell.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

**ZVEZDA**

## Terméknév: Dekorin vékonylazúr

Változat: H1

Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat

Honosítás kelte: 2023. 12. 15.

Oldal: 6/(14)

kelte (gyártói): - / 2023. 10. 22.

Felülvizsgálat: -

Minden gyújtóforrás eltávolítandó – tilos a dohányzás.

Az elektrosztatikus feltöltődés ellen védeni kell.

Nagyobb mennyiség átöntésekor gondoskodni kell a teljes felszerelés földeléséről és az átvezetőképesség biztosításáról.

Robbanásveszélyes gőz/levegő keverék kialakulása lehetséges.

Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni.

A szennyezett ruházatot le kell vetni, és újrahasználat előtt ki kell mosni.

A készítmény használata közben enni, inni és dohányozni tilos.

A bőr túlérzékenységre vagy asztmára, allergiára, krónikus vagy visszatérő légúti betegségekre hajlamos személyeket nem szabad foglalkoztatni semmilyen, a keveréket használó eljárásban.

Kezelési hőmérséklet: nincs adat.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Eredeti csomagolásban, megfelelően szellőztetett helyen, mindenféle gyújtóforrástól távol, száraz, hűvös helyen, hőforrástól és közvetlen napsütéstől és egyéb hőforrástól védve, éghető anyagoktól elkülönítve kell tárolni.

Gyermekek elől elzárva tartandó.

Tárolási hőmérséklet: nincs adat.

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Lazúrfestékek.

## 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi levegőben megengedett, illetve eltűrhető értékek:  
[5/2020. (II. 6.) ITM rendelet]

*Nem tartalmaz feltüntetendő összetevőt.*

### 8.2. Az expozíció ellenőrzése

Műszaki intézkedés:

Megfelelő szellőztetés.

Személyes védőfelszerelés:

(A védőfelszerelés megfelelő jogosítvánnyal rendelkező szervezet által minősített legyen.) (1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről)

a) szem-/arcvédelem Védőszemüveg (MSZ EN 166). Szemmosó palack álljon rendelkezésre a munkaterületen.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

**ZVEZDA**

## Terméknév: Dekorin vékonylazúr

Változat: H1

Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat

Honosítás kelte: 2023. 12. 15.

Oldal: 7/(14)

kelte (gyártói): - / 2023. 10. 22.

Felülvizsgálat: -

### b) bőrvédelem

#### i. kézvédelem

Vegyszerálló védőkesztyű (MSZ EN 374).

Megjegyzés: a kesztyű anyagának kiválasztásánál a gyártó által megadott minőségi paramétereket is figyelembe kell venni, valamint tesztelni kell a kesztyűt az adott munkahelyi körülményekre.

#### ii. egyéb

Át nem eresztő védőruha A munkahelyen a testvédelmet a veszélyes anyag mennyiségének és koncentrációjának alapján kell megválasztani.

### c) a légutak védelme

Használjunk légzésvédelmet, kivéve, ha biztosított a megfelelő helyi elszívás. (MSZ EN 14387). Szűrő típusa: A típus (szerves gázok, gőzök)

### d) hőveszély

Nincs adat.

A környezeti expozíció elleni védekezés:

Ne engedjük talajba, talajvízbe, felszíni vizekbe, csatornába jutni.

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

- |                                                             |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| a) Halmazállapot:                                           | folyadék                                                                    |
| b) Szín:                                                    | a terméknek megfelelően                                                     |
| c) Szag:                                                    | oldószerre jellemző                                                         |
| d) Olvadáspont/fagyáspont:                                  | 0,0°C (számítási módszer (fő alkotóelemek, legmagasabb érték))              |
| e) Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány: | 100°C (számítási módszer (fő alkotóelemek, legmagasabb érték))              |
| f) Tűzveszélyesség:                                         | Tűzveszélyes folyadék és gőz.                                               |
| g) Felső és alsó robbanási határértékek:                    | A termék nem robbanó, azonban gőzei robbanóelegyet képezhetnek a levegővel. |
| h) Lobbanáspont:                                            | 40°C (számítási módszer (fő alkotóelemek, legmagasabb érték))               |
| i) Öngyulladás hőmérséklet:                                 | nem öngyulladó                                                              |
| j) Bomlási hőmérséklet:                                     | Az előírások szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.                      |
| k) pH:                                                      | nincs adat                                                                  |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

**ZVEZDA**

## Terméknév: Dekorin vékonylazúr

Változat: H1

Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat  
kelte (gyártói): - / 2023. 10. 22.

Honosítás kelte: 2023. 12. 15.

Oldal: 8/(14)

Felülvizsgálat: -

### l) Kinematikus viszkozitás

40°C-on: > 21 mm<sup>2</sup>/s

100°C-on: nincs adat

### m) Oldhatóság

Oldhatóság vízben:

oldhatatlan

Oldhatóság egyéb oldószerben:

nincs adat

### n) N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték):

nincs adat

### o) Gőznyomás 20°C-on:

23 hPa

### p) Sűrűség és/vagy relatív sűrűség (23°C-on):

0,82 – 0,85 g/cm<sup>3</sup> / 0,89 (számítás)

### q) Relatív gőzsűrűség:

nincs adat

### r) Részecskejellemzők:

nincs adat

### 9.2. Egyéb információk

Nincs adat.

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1. Reakciókészség

Nincs ismert

### 10.2. Kémiai stabilitás

A kezelésre és tárolásra vonatkozó előírások betartása esetén stabil.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

A kerülendő körülmények esetén veszélyes reakciók léphetnek fel. A gőzök levegővel robbanékony keveréket alkothatnak.

### 10.4. Kerülendő körülmények

Nyílt láng vagy veszélyes anyagok jelenléte. A terméket tartsuk távol hőtől, szikrától, lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Nincs ismert.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Nem ismertek. Veszélyes égéstermékek: lásd 5. szakasz.

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Akut toxicitás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Komponensekre:

*Szénhidrogének, C10-C13, n-alkánok, izoalkánok, gyűrűs vegyületek, <2 % aromások (EK: 918-481-9)*

Orális: LD50 (patkány, hím és nőstény) >5000 mg/kg (OECD 401)

Dermális: LD50 (nyúl, hím és nőstény) >5000 mg/kg (OECD 402)

Inhalációs (gőz): LC50 (patkány) >5000 mg/L/4 óra (OECD 403)



# BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

**ZVEZDA**

## Terméknév: Dekorin vékonylazúr

Változat: H1

Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat  
kelte (gyártói): - / 2023. 10. 22.

Honosítás kelte: 2023. 12. 15.

Oldal: 9/(14)

Felülvizsgálat: -

*Benzin (nyersolaj), hidrogénnel kéntelenített nehéz (CAS: 64742-82-1)*

Orális: LD50 (patkány, hím és nőstény) >2000 mg/kg

Dermális: LD50 (nyúl, hím és nőstény) >2000 mg/kg

Inhalációs (gőz): LC50 (patkány) >5 mg/L

Bőrkorrózió/bőrirritáció: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Csírasejt-mutagenitás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Rákkeltő hatás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Reprodukciós toxicitás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):

Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):

a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Aspirációs veszély:

a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

### 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

A keverék nem tartalmaz endokrin károsító tulajdonsággal rendelkező anyagot 0,1% vagy annál magasabb koncentrációban.

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

### 12.1. Toxicitás

a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Komponensekre:

*Szénhidrogének, C10-C13, n-alkánok, izealkánok, gyűrűs vegyületek, <2 % aromások (EK: 918-481-9)*

Halak (*Oncorhynchus mykiss*): LC<sub>50</sub> 1000 mg/L/96 óra OECD 203

Daphnia: EC<sub>50</sub> >1000 mg/L/48 óra OECD 202

Alga (*Pseudokirchneriella subcapitata*): NOEC 1000 mg/L/72 óra OECD 201

Alga (*Pseudokirchneriella subcapitata*): EC<sub>50</sub> >1000 mg/L/72 óra OECD 201

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

**ZVEZDA**

## Terméknév: Dekorin vékonylazúr

Változat: H1

Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat  
kelte (gyártói): - / 2023. 10. 22.

Honosítás kelte: 2023. 12. 15.

Oldal: 10/(14)

Felülvizsgálat: -

*Benzin (nyersolaj), hidrogénnel kéntelenített nehéz (CAS: 64742-82-1)*

Halak: LC<sub>50</sub> ≥1 - 10 mg/L

Daphnia: EC<sub>50</sub> ≥1 - 10 mg/L

Baktérium: EC<sub>50</sub> ≥1 - 100 mg/L

- 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság  
*Szénhidrogének, C10-C13, n-alkánok, izoalkánok, gyűrűs vegyületek, <2 % aromások (EK: 918-481-9)*  
A termékre nincs adat.  
Biológiai lebomlás: 80 % (28 nap, OECD 301F)  
Biológiailag könnyen lebontható.
- 12.3. Bioakkumulációs képesség  
Nincs adat.
- 12.4. A talajban való mobilitás  
Mobilitás vízben:  
Nem áll rendelkezésre adat.  
Vízben oldhatatlan.
- 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei  
A termék nem tartalmaz (PBT), illetve (vPvB) összetevőt 0,1% vagy annál magasabb koncentrációban.
- 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok  
A keverék nem tartalmaz endokrin károsító tulajdonsággal rendelkező anyagot 0,1% vagy annál magasabb koncentrációban.
- 12.7. Egyéb káros hatások  
Talajba jutva már kis mennyiségben is veszélyezteti az ivóvíz forrásokat.  
Talajvízbe, felszíni vízbe, csatornába, talajba juttatni tilos.
- Vízveszélyességi besorolás (német): WGK 1 (AwSV szerint)

## 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

Termékhulladék:

A termékhulladék, ill. elhasznált termék a veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben, ill. az EU szabályozásában foglaltak az irányadók.

Hulladék azonosító kód: 08 01 11\*

Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék.

Ajánlott hulladékkezelési módszer: égetés ellenőrzött körülmények között. Talajvízbe, felszíni vízbe, csatornába, talajba juttatni tilos.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

**ZVEZDA**

## Terméknév: Dekorin vékonylazúr

Változat: H1

Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat  
kelte (gyártói): - / 2023. 10. 22.

Honosítás kelte: 2023. 12. 15.

Oldal: 11/(14)

Felülvizsgálat: -

### Göngyöleg hulladék:

Termékmaradékot tartalmazó göngyöleget szintén a fenti Korm. rendelet, ill. az EU előírásait betartva kell kezelni.

Hulladék azonosító kód: 15 01 10\*

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék.

Ajánlott tisztítószer: nincs adat.

Ajánlott hulladékkezelési módszer: A tiszta csomagolóanyag anyaga újrahasznosítható. A szennyezett csomagolóanyagot a termékkel megegyező módon kell kezelni.

A palackokat az újrafelhasználás előtt teljesen ki kell üríteni.

### Szennyvíz:

A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szennyvíz minőségének élővízbe, ill. közcsonornába bocsátás esetén a 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendeletnek és a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletnek kell megfelelnie.

## 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

Szárazföldi szállítás: ADR: 284/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet

14.1.	UN-szám vagy azonosító szám	1263
14.2.	Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés	FESTÉK (beleértve a festéket, lakkot, zománcot, sellakot, kencét, polírozót, folyékony töltőanyagot és folyékony lakkbázist)
14.3.	Szállítási veszélyességi osztály(ok) ADR, ADN:	3 (osztályozási kód: F1)
14.4.	Csomagolási csoport	III
14.5.	Környezeti veszélyek Tengerszennyező:	nem veszélyes a környezetre nem
14.6.	A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Veszély címke (bárca) (ADR/RID/ADN): Korlátozott / Engedményes mennyiség (ADR/RID/ADN): Veszélyt jelöl szám: Alagút korlátozási kód (ADR/RID): EmS szám (IMDG):	3 5 L / E1 30 D/E F-E, S-E
14.7.	Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás	nem alkalmazandó

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

**ZVEZDA**

**Terméknév: Dekorin vékonylazúr**

Változat: H1

Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat  
kelte (gyártói): - / 2023. 10. 22.

Honosítás kelte: 2023. 12. 15.

Oldal: 12/(14)

Felülvizsgálat: -

## 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Ez a biztonsági adatlap az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (mód.: a 2020/878/EU rendelettel), az 1272/2008/EK rendelet, valamint a 2000. évi XXV. törvény előírásainak megfelelően készült.

Seveso kategória (219/2011. (X. 20.) Korm.rendelet szerint): P5.c

A termék a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet (VOC tartalom) hatálya alá tartozik.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A termékre nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés.

## 16. SZAKASZ: Egyéb információk

A fenti adatokat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását és kezelését segítsük. A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak, tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembevétele a felhasználó kötelessége.

*A keverék osztályozása az 1272/2008/EK rendelet szerint (információértékelési módszer):*

Flam. Liq. 3	H226	lobbanáspont alapján
STOT SE 3	H336	kalkulációs módszer

*A biztonsági adatlap 3. szakaszában előforduló H-mondat(ok), a Vesz. oszt. és kategória teljes szövege:*

H226	Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302	Lenyelve ártalmas.
H304	Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H336	Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H372	Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket.
H411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

**ZVEZDA**

## Terméknév: Dekorin vékonylazúr

Változat: H1

Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat  
kelte (gyártói): - / 2023. 10. 22.

Honosítás kelte: 2023. 12. 15.

Oldal: 13/(14)

Felülvizsgálat: -

Flam. Liq. 3	Tűzveszélyes folyadékok 3. kategória
Asp. Tox. 1	Aspirációs veszély 1. kategória
Acute Tox. 4	Akut toxicitás 4. kategória
Skin Sens. 1	Bőrszenzibilizáció 1. kategória
STOT SE 3	Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció 3. kategória
STOT RE 1	Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció 1. kategória
Aquatic Chronic 2	A vízi környezetre veszélyes, krónikus 2. kategória
Aquatic Chronic 3	A vízi környezetre veszélyes, krónikus 3. kategória

### *A biztonsági adatlapban alkalmazott rövidítések és betűszók magyarázata és feloldása:*

ADN	(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways) Európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról
ADR	(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás.
ÁK-érték	Megengedett átlagos koncentráció-érték
ATE	(Acute Toxicity Estimate) Becsült akut toxicitási érték.
BCF	(Bioconcentration Factor) Biokoncentrációs tényező
BOI	Biológiai oxigénigény: Az az oldott oxigénmennyiség, amely a vízben lévő szerves anyagok mikroorganizmusokkal történő lebontásához szükséges.
Bw	(Body Weight) Testtömeg
C&L	(Classification and Labelling) Osztályozás és Címkézés
CAS	(Chemical Abstracts Service) Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat
CK-érték	Megengedett csúcskoncentráció-érték.
CLP	(Classification, Labelling and Packaging) Osztályozás, címkézés és csomagolás (1272/2008/EK rendelet)
CMR	(Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction) Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító
CSA	(Chemical Safety Assessment) Kémiai Biztonsági Értékelés
CSR	(Chemical Safety Report) Kémiai Biztonsági Jelentés
DMEL	(Derived Minimal Effect Level) Származtatott minimális hatást okozó szint
DNEL	(Derived No Effect Level) Származtatott hatásmentes szint
ECHA	(European Chemicals Agency) Európai Vegyianyag-ügynökség
Ex	(Effective Concentration x%) Hatásos koncentráció x%.
	Az Ex a vizsgált anyag azon koncentrációja, amely meghatározott időintervallum alatt válaszként x% mértékű változást idéz elő (pl. a növekedésben).
ErC50	Ex a szaporodási sebesség gátlására vonatkoztatva.
Edx	(Effective Dose x%) Hatásos dózis 10%. Az Edx a vizsgált anyag azon dózisa, amely meghatározott időintervallum alatt 10%-kal növeli egy válasz előfordulását.
EK	Európai Közösség
EU szám	A vegyi anyagok korábbi uniós szabályozási keretéből származó három európai anyagjegyzéket, az EINECS-t, az ELINCS-t és a NLP-jegyzéket együttesen EU-jegyzéknek nevezik.
ELINCS	(European List of Notified Chemical Substances) Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

**ZVEZDA**

## Terméknév: Dekorin vékonylazúr

Változat: H1

Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat  
kelte (gyártói): - / 2023. 10. 22.

Honosítás kelte: 2023. 12. 15.

Oldal: 14/(14)

Felülvizsgálat: -

ES	(Exposure Scenario) Expozíciós forgatókönyv
IARC	(International Agency for Research on Cancer) Nemzetközi Rákkutató Ügynökség
IATA	(International Air Transport Association) Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség
IMDG	(International Maritime Dangerous Goods) Nemzetközi Szabályzat Veszélyes Áruk Tengeri Fuvarozásáról
KOI	Kémiai oxigénigény. A vízben levő szerves és szervetlen anyagok kémiai lebontásához szükséges oxigénmennyiség.
LCx	(Lethal Concentration x%) Halálos koncentráció x%
LDx	(Lethal Dose x%) Halálos dózis x%
LOAEC	(Lowest Observed Adverse Effect Concentration) A megfigyelhető káros hatást okozó legalacsonyabb koncentráció.
LOAEL	(Lowest Observed Adverse Effect Level) A megfigyelhető káros hatást okozó legalacsonyabb szint.
LOEC	(Lowest Observed Effect Concentration) A megfigyelhető hatást okozó legalacsonyabb koncentráció.
LOEL	(Lowest Observed Effect Level) A megfigyelhető hatást okozó legalacsonyabb szint.
MK-érték	Maximális koncentráció-érték
NOEC	(No observed effect concentration) Megfigyelhető hatást nem okozó koncentráció
NOEL	(No observed effect level) Megfigyelhető hatást nem okozó szint
NLP	(No-Longer Polymer) Polimernek nem minősülő anyag
NOAEL	(No Observed Adverse Effect Level) Megfigyelhető káros hatást nem okozó szint.
OECD	(Organisation for Economic Cooperation and Development) Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
PBT	(Persistent Bioaccumulative and Toxic) Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező
PNEC	Predicted No-Effect Concentration) Becsült hatásmentes koncentráció
ppm	egymilliomod rész
REACH	(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Vegyi Anyagok Regisztrációja, Értékelése, Engedélyezése és Korlátozása
RID	Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat
SVHC	(Substance of Very High Concern) Különös aggodalomra okot adó anyag
UVCB	(substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials) Ismeretlen szerkezetű vagy változó összetételű, összetett reakcióban keletkezett vagy biológiai eredetű anyagok
VOC	(Volatile organic compounds) Illékony szerves vegyületek
vPvB	(Very Persistent and very Bio-accumulative) Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

Felülvizsgálat:

Szakasz	Változtatás tárgya	Dátum	Változat-szám