

**(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)**

Változat: H1      Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte      Honosítás kelte: 2006. 04. 02.      Oldal 1/8  
(gyártói): 2004. 05. 03. / 2012.09.30.      2008. 08. 18.

Egészség:	nem veszélyjel köteles
Biztonságtechnika:	nem veszélyjel köteles
Környezet:	nem veszélyjel köteles

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: Primaragasztó

Változat: H1    Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte    Honosítás kelte: 2006. 04. 02.    Oldal 2/8  
(gyártói): 2004. 05. 03. / 2012.09.30.    2008. 08. 18.

## 2.2. Címkézési elemek (az 1272/2008/EK szerint)

Termékazonosító:    Kereskedelmi név:    primaragasztó

Veszélyes összetevők:

GHS piktogram:    nem szükséges

Figyelmeztetés:    -

Figyelmeztető mondat:    -

Óvintézkedésre vonatkozó mondat:    -

További jelölés, ill. feliratkozási kötelezettség:

Tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelkép: nem szükséges

Veszélyes áruk szállítása [20/1979. (IX.18.) KPM rend., 38/2009. (VIII.7.) KHEM rend.]: lásd 14. fejezetben

## 3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok:

### 3.1. Keverékek

Kémiai jelleg:    töltőanyagok keveréke polimerek vizes diszperziójában, speciális adalékanyagok és gombaölőszerek hozzáadásával

Veszélyes összetevők:

Megnevezés	CAS szám	EINECS szám	Veszélyjel/ Vesz.oszt és kategória	Kockázati mondat/ Figyelmeztető mondat	Koncentráció tömeg %
Butil-glikol	111-76-2/203-905-0		Xn	R20/21/22, R36, R38 S2, S24/25	2
Az R és S mondatok teljes szövege a 16. fejezetben olvasható.					
Más név: 2-butoxietanol, etilén-glikolmonobutiléter					

## 4. Elsősegély-nyújtási intézkedések:

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános:    Ha egészségre ártalmas nehézségek adódnának (a szembe kerülés esetén), esetleges lenyelés esetén mindig azonnal kérjünk orvosi segítséget.

Belélegzés:    Ki kell vinni az érintettet a friss levegőre, nyugalmat és meleget biztosítani a számára.

Bőr:    Levetni a ruhát, amelyben érte, azonnal mossuk le bő vízzel és szappannal, jól öblítsük le.

Szem:    A szemet azonnal folyó víz alatt 10-15 percen át öblítsük le nagy mennyiségű vízzel.

Lenyelés:    Kiöblíteni a száját, inni kell kb. 0,5 l vizet.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

---

Terméknév: Primaragasztó

Változat: H1    Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte    Honosítás kelte: 2006. 04. 02.    Oldal 3/8  
(gyártói): 2004. 05. 03. / 2012.09.30.    2008. 08. 18.

---

## 5. Tűzvédelmi intézkedések:

Tűzveszélyességi besorolás [28/2011. (IX. 6.) BM rendelet:

Tűzveszélyességi osztály: „Nem tűzveszélyes“, „E“

Tűzveszélyességi fokozat: -

### 5.1. Oltóanyag:

Alkalmas oltóanyag:

Az égő környezetnek megfelelően: hab (könnyű, közepes, nehéz), CO<sub>2</sub>, poroltók

Nem megfelelő tűzoltószer: vízsugár

### 5.2. A keverékből származó különleges veszélyek

Veszélyes égéstermék: a termék nem éghető

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Speciális tűzoltó védőfelszerelés:

A hatályos tűzvédelmi előírásoknak megfelelően (túlnyomásos, sűrített-levegős légző-készülék).

További útmutató: A bezárt edényeket a tűz közelében vízsek hűteni.

---

## 6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál:

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Meggátolni a bőrrel és szemmel való érintkezést. Biztosítani a megfelelő védőruházatot, védőcipőt, védőkesztyűt, szükség esetén pedig védőszemüveg vagy maszk használata szükséges.

Személyi óvintézkedés: Lásd: 8. fejezetet.

### 6.2. Környezetvédelmi intézkedések:

Olyan intézkedések szükségesek, amelyek meggátolják, hogy a környezetbe kerüljön, a vizekbe, talajvizekbe és csatornahálózatokba.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai

Kiömlés szárazföldre: A kiömlött terméket szivattúzzuk fel, a maradékot nem éghető, folyadékfelszívó anyaggal (pl. homok, fűrészpor, föld) itassuk fel.

A felszedett anyagot megfelelő zárt edényzetben kell tárolni. Ártalmatlanítása az előírások szerint történjen.

Kiömlés élővízbe: értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

---

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: Primaragasztó

Változat: H1    Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte    Honosítás kelte: 2006. 04. 02.    Oldal 4/8  
(gyártói): 2004. 05. 03. / 2012.09.30.    2008. 08. 18.

6.4. Hivatkozás más fejezetekre:

Egyéni védőeszközök: lásd. 8. fejezetet

Veszélyes hulladék kezelése: lásd. 13. fejezetet

## 7. Kezelés és tárolás:

7.1. Biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések

lásd: 6.1. fejezetet

A vegyi anyagok kezelésére vonatkozó általános előírások betartandók.

Kezelési hőmérséklet: nincs megadva

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

A tárolás körülményei feleljenek meg a vegyi anyagok tárolására vonatkozó követelményeknek.

Hűvös, jól szellőző helyen, az eredeti, zárt göngyölegben, közvetlen napsütéstől és hőforrástól védve, erős oxidáló anyagoktól elkülönítve tárolandó.

Ételtől, italtól, takarmánytól távol tartandó.

Tárolási hőmérséklet: 5-25°C. Fagytól óvni kell.

7.3. Meghatározott végfelhasználás: primaragasztó, diszperziós univerzális ragasztó

## 8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem:

Műszaki intézkedés: megfelelő szellőztetés

8.1. Ellenőrzési paraméterek:

Munkahelyi levegőben megengedett, illetve eltűrhető értékek:

[25/2000.(IX.30.)EüM-SzCsM e.r.] Nincs expozíciós határértékekkel rendelkező komponens.

8.2. Expozíció ellenőrzése

Személyes védőfelszerelés:

(A védőfelszerelés megfelelő jogosítvánnyal rendelkező szervezet által minősített legyen.) (1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről)

Belégzés elleni védelem: Nem szükséges

Kéz védelme: megfelelő nem áteresztő védőkesztyű

A termék a következő határértékeket tartalmazza:

Név:	CAS szám:	Tartalom %:	Legmagasabb megengedett koncentráció-érték(mg/m <sup>3</sup> )
			ÁK                      CK

Butil-glikol	111-76-2	2	98                      246
--------------	----------	---	-----------------------------

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

---

Terméknév: Primaragasztó

Változat: H1    Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte    Honosítás kelte: 2006. 04. 02.    Oldal 5/8  
(gyártói): 2004. 05. 03. / 2012.09.30.    2008. 08. 18.

---

Szemvédelem: megfelelő védőszemüveg vagy arcvédő maszk

Bőrvédelem: megfelelő védőruházat és zárt védőcipő

A környezeti expozíció korlátozása:

Ne engedjük talajba, talajvízbe, felszíni vizekbe, csatornába jutni.

---

## 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Megjelenés:

Halmazállapot:	Krémes konzisztencia
Szín:	fehér
Szag(illat):	diszperziós, jellegzetes

További jellemzők:

pH érték (23°C):

Olvadási hőmérséklet (°C)

-

Forrási hőmérséklet (°C)

-

Lobbanáspont: (°C)

-

Gyulladási tulajdonság (°C)

nem gyúlékony anyag

Robbanási veszélyérték:

-

alsó határ (% tfg.)

Robbanási veszélyérték:

-

felső határ (% tfg.)

Oxidálási tulajdonság:

-

Gőznyomás(20 °C) (mbar):

-

Viszkozitás (20°C) (s)

-

Sűrűség (20°C):

1300 g/cm<sup>3</sup>

Oldhatóság (°C) vízben:

keverhető

zsírokban (olajokkal együtt):

-

Elválasztási együttható -oktanol/víz

-

---

## 10. Stabilitás és reakciókészség:

10.1. Az ajánlott feltételek betartása mellett a termék stabil :

szakszerű raktározási körülmények (hőmérséklet +5°C+25°C)

10.2. Feltételek, amelyeket kerülni kell:

nem történik semmiféle hőbomlás, kerülni a nem közvetlen meleget, napfényt, nyomást, ütődést, fagyot.

10.3. Anyagok , amelyekkel nem jöhet kapcsolatba: nem ismertek

10.4. Veszélyes bomlástermékek: a helyes használat esetén semmiféle

---

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

---

Terméknév: Primaragasztó

Változat: H1    Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte    Honosítás kelte: 2006. 04. 02.    Oldal 6/8  
(gyártói): 2004. 05. 03. / 2012.09.30.    2008. 08. 18.

---

## 11. Toxikológiai adatok:

### Akut toxicitás:

LD, nyálkahártyán keresztül , patkány (mg/kg)    nincs tesztelve  
LD, bőrön keresztül, patkány, nyúl (mg/kg)    nincs tesztelve  
LD, belégzéssel, patkány, aeroszolakra, vagy részecskéire (mg/kg)    nincs tesztelve

Szubkrónikus-krónikus toxicitás:

Szenzibilitás:

Karcinogén hatás:

Mutagén hatás:

Reprodukciós toxicitás::

Embereken észlelhető tapasztalat:

Az érzékeny egyéneknél bőrérzékenység kialakulása lehetséges, ha hosszabb ideig érintkeznek az anyaggal.

Embereken tesztelt tapasztalatok: nem ismert

További toxikológiai információk: nem ismert

---

## 12. Ökológiai információk:

Víz veszélyeztetési osztály a vízben élő szervezetekre:

- LC, 96 óra, halakra (mg/kg): nincs meghatározott érték
- EC, 48 óra, vízben élő szervezetek: nincs meghatározott érték
- IC, 72 óra, vízi növények(mg/kg): nincs meghatározott érték

Szétbomlás:

Toxicitás a más környezetre:

ÁK:

CK:

További adat: Ne engedjük bele a talajvízbe, vagy a vízcsatornahálózatba.

---

## 13. Ártalmatlanítási szempontok:

13.1.

A termékhulladék, ill. elhasznált termék kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben, valamint a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletben, ill. az EU szabályozásában foglaltak az irányadók.

Göngyöleg hulladék:

Termékmaradékot tartalmazó göngyöleget szintén veszélyes hulladékként kell kezelni, a fenti Korm. rendelet, ill. az EU, valamint az adott ország előírásait betartva.

---

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

---

Terméknév: Primaragasztó

Változat: H1    Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte    Honosítás kelte: 2006. 04. 02.    Oldal 7/8  
(gyártói): 2004. 05. 03. / 2012.09.30.    2008. 08. 18.

---

EWC kód: 15 01 02

Műanyag csomagolási hulladékok

EWC kód: 15 01 04

Fém csomagolási hulladékok

Szennyvíz:

A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szennyvíz minőségének élővízbe, ill. közsatornába bocsátás esetén a 220/2004. (VII.21.) Kormányrendeletnek és a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendeletnek kell megfelelnie.

---

## 14. Szállításra vonatkozó előírások:

Szárazföldi szállítás:

[20/1979. (IX. 18.) KPM rend., 38/2009. (VIII.7.) KHEM rend.]

Közúti/Vasúti            ADR/RID besorolás: Nem tartozik az ADR/RID hatálya alá.

Vízi szállítás:            ADN/IMDG besorolás:            Nem besorolt.

Légi szállítás:            ICAO/IATA besorolás:            Nem besorolt.

---

## 15. Szabályozással kapcsolatos információk:

15.1 Az adott keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások és jogszabályok:

Ez a biztonsági adatlap az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (módosítva a 453/2010/EU rendelettel) valamint az 1272/2008/EK rendelet előírásainak megfelelően készült.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés:

A keverékre nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés.

---

## 16. Egyéb információk:

A fenti adatokat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását és kezelését segítsük. A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak, tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembevétele a felhasználó kötelessége.

---

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

---

Terméknév: Primaragasztó

Változat: H1    Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte    Honosítás kelte: 2006. 04. 02.    Oldal 8/8  
(gyártói): 2004. 05. 03. / 2012.09.30.    2008. 08. 18.

---

***A biztonsági adatlapban végrehajtott változások:***

Az összes fejezet a 453/2010/EK és a 1272/2008/EK rendelete alapján készült.

***A biztonsági adatlap 3. fejezetében előforduló R-, S-mondat(ok), és a Vesz. oszt. és kategória teljes szövege:***

***R-, S mondat(ok):***

S2                    Gyermek kezébe nem kerülhet.  
S24/25              Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.  
  
R20/21/22          Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.  
R36                  Szemizgató hatású.  
R38                  Bőrizgató hatású.

Utasítások a továbbképzésre:  
A biztonsági adatlap alapján.

***További információk:***

Besorolás a gyártó adatai alapján. Besorolás konvenciók módszerrel.  
A fenti dokumentumot legjobb tudásunk és a rendelkezésre álló információk, rendeletek szerint állítottuk össze, hogy segítsük a termék biztonságos alkalmazását, szállítását, tárolását. A közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. Az érvényben levő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.

---