



1.	Anyag/Készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása	
1.1.	Terméknév:	Baumit DuoContact
1.2.	Alkalmazási terület:	Régi és új épületek ásványi homlokzati hőszigetelő rendszerének ragasztó- és tapasztanyagaként, valamint ásványi vakolatok simítóanyagaként alkalmazható
1.3.	Gyártó:	Baumit Kft. 2510 Dorog Pf: 132. Tel: 33/512-910 Fax: 33/442-496 baumit@baumit.hu
1.4.	Sürgősségi telefon:	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 06-1-476-6464 06-80-201-199 (zöldsám, éjjel-nappal)

2.	A veszélyek azonosítása	
2.1.	Veszélyjel	Xi - Irritatív
2.2.	Szimbólum	 Xi Irritatív
2.3.	R-mondatok	R 36/38 R 43
2.4.	S-mondatok	S 2 S 24/25 S 26 S 28 S 37

3.	Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/információ	
3.1.	Portland cement	Max: 30 % CAS-szám: 65997-15-1, EINECS-szám: 2660434
3.1.1.	Szimbólum:	 Xi Irritatív
3.1.2.	R-mondatok:	R 36/38 R 43
3.1.3.	S-mondatok	S 2 S 24/25 S 26 S 28 S 37

4.	Elsősegélynyújtási intézkedések	
4.1.	Általános tudnivalók:	Gyors beavatkozás kell.
4.2.	Belélegzés:	A torkot és az orrot sok vízzel öblítsük, esetleg forduljunk orvoshoz.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u.
3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baulsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út
11. Pf.:16.
Tel.: 06-37-528-200
Fax: 06-37-528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

4.3.	Bőrre kerülés esetén:	A bőrrel való érintkezésnél azonnal mossuk le bő vízzel.
4.4.	Szembe kerülés esetén:	A szemmel való érintkezés esetén alaposan ki kell öblíteni sok vízzel és orvoshoz kell fordulni.
4.5.	Lenyelés esetén:	Azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolást mutassuk be.
4.6.	Orvosnak szóló utasítások:	-

5.	Tűzvédelmi intézkedések	
5.1.	Tűz esetén megengedett oltóanyag:	Víz, hab, széndioxid.
5.2.	Alkalmatlan oltóanyag:	-
5.3.	Különleges oltási tudnivalók:	-

6.	Intézkedések véletlenszerű környezetbe engedés esetén	
6.1.	Személyekre vonatkoztatott biztonsági intézkedések:	Egyéni védőeszközök lehetnek szükségesek, ha erős porképződés tapasztalható (porálarc, védőkesztyű, védőszemüveg, zárt ruházat).
6.2.	Környezetvédelmi intézkedések:	Porképződés kerülendő.
6.3.	Tisztítási eljárás:	Mechanikusan, szárazon kell felszedni.

7.	Kezelés és tárolás	
7.1.	Kezelés:	Kerüljük el a porképződést.
7.2.	Tárolás:	Száraz helyen tartsuk.

8.	Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem	
8.1.	Határértékek:	A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet I. sz. mellékletének 1.1. fejezetének 282. pontja szerint: portland cement AK: 10 mg/m ³
8.2.	Személyi védőfelszerelés:	Légzésvédelem: Porálarc P2 szűrőbetéttel (Határértéket meghaladó porexpozíció esetén) Kézvédelem: Védőkesztyű Szemvédelem: Zárt, porbejutást megakadályozó szemüveg Testvédelem: Szabványos munkaruha viselendő
8.3.	Általános védőintézkedések:	A szemmel és a bőrrel való hosszas érintkezést kerülni kell.
8.4.	Higiéniai előírás:	Az étel-misszerrel való érintkezést kerülni kell A szemmel és a bőrrel való érintkezés esetén alapos mosdás szükséges.

9.	Fizikai és kémiai tulajdonságok	
9.1.	Megjelenés:	Alakja: Por Színe: Szürke Szaga: Nincs
9.2.	Sűrűség:	-
9.3.	Laza halmazsűrűség:	kb. 1300 kg/m ³

2510 Dorog, Baunit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baunit@baunit.hu, baudorog@baunit.hu	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baunit.hu	3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualsozolca@baunit.hu	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Pf.:16. Tel.: 06-37-528-200 Fax: 06-37-528-209 e-mail: bauvisonta@baunit.hu
--	--	---	---

9.4.	A biztonság szempont- jából fontos adatok:	Lobbanáspont: Gyulladási hőmérséklet °C-ban: Öngyulladás °C-ban: Oldhatóság vízben: pH – érték/megjegyzés: Olvasáspont:	nem alkalmazható nem alkalmazható nem alkalmazható keverhető 11 - 12.5 nem alkalmazható
------	---	--	--

10.	Stabilitás és reakcióképesség		
10.1.	Veszélyes reakciók:	Vízzel lúgosan reagál	
10.2.	Elkerülendő körülmé- nyek:	Vízzel való véletlen érintkezés	
10.3.	Veszélyes bomláster- mékek:	-	
10.4.	További adatok:	-	

11.	Toxikológiai információk		
11.1.	Toxicitás	A Baunit DuoContact szakszerű kezelés és rendeltetésszerű használat esetén tapasztalataink és információink szerint nincs egészségkárosító hatása. Szembe jutva, bőrre kerülve irritációt okozhat, ill. bőrre jutva szenibilizáló hatású lehet.	

12.	Ökológiai információk		
12.1.	Ökológia:	Ökológiailag nem jelentős. A 12.5-re emelkedhető pH érték miatt nagyobb mennyiségben nem kerülhet felszíni- vagy talajvizekbe.	

13.	Ártalmatlanítási szempontok		
13.1.	Eltávolítás:	Szárazon kell felszedni, a helyi és a hatósági előírások szerint, építési hulladékként kell eltávolítani. Háztartási szeméttel eltávolítani tilos, a maradékokat tilos a lefolyóba, csatornarendszerbe, WC-be önteni.	


14.	Szállítási információk		
14.1.	Szárazföldi szállítás:	RID/ADR:	nem veszélyes áru
14.2.	Tengeri szállítás:		nem veszélyes áru
14.3.	Légi szállítás:		nem veszélyes áru

2510 Dorog, Baunit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baunit@baunit.hu,
baudorog@baunit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u.
3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baunit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozsolca@baunit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út
11. Pf.:16.
Tel.: 06-37-528-200
Fax: 06-37-528-209
e-mail: bauvisonta@baunit.hu

15.	Szabályozási információk
15.1.	<p>Címkézési információk: Termék neve: Baunit DuoContact</p> <p>Veszélyességi jel és szimbólum:</p> <div data-bbox="671 293 738 360" style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Xi - irritatív</p> <p>R-mondatok: R 36/38 - Szem és bőrizgató hatású R43 - Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) S-mondatok: S2 - Gyermekek kezébe nem kerülhet S24/25 - Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást S26 - Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni S28 - Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni S37 - Megfelelő védőkesztyűt kell viselni</p>
15.2.	<p>Vonatkozó jogszabályok:</p> <p>1907/2006/EK – REACH 1272/2008/EK - GHS 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos tevékenységek korlátozásáról 3/2006. (I.26.) EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 98/2001. Kormány rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről</p>

16.	Egyéb adatok														
16.1.	<p>A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak, és termékeinket az esetleges biztonsági követelmények tekintetében hivatottak leírni. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelősségükre be kell tartani!</p>														
16.2.	<p>R számok és mondatok:</p> <table border="0"> <tr> <td>R 36/38</td><td>Szem és bőrizgató hatású</td></tr> <tr> <td>R 43</td><td>Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)</td></tr> </table> <p>S számok és mondatok:</p> <table border="0"> <tr> <td>S 2</td><td>Gyermekek kezébe nem kerülhet</td></tr> <tr> <td>S 24/25</td><td>Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást</td></tr> <tr> <td>S 26</td><td>Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni</td></tr> <tr> <td>S 28</td><td>Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni</td></tr> <tr> <td>S 37</td><td>Megfelelő védőkesztyűt kell viselni</td></tr> </table>	R 36/38	Szem és bőrizgató hatású	R 43	Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)	S 2	Gyermekek kezébe nem kerülhet	S 24/25	Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást	S 26	Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni	S 28	Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni	S 37	Megfelelő védőkesztyűt kell viselni
R 36/38	Szem és bőrizgató hatású														
R 43	Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)														
S 2	Gyermekek kezébe nem kerülhet														
S 24/25	Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást														
S 26	Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni														
S 28	Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni														
S 37	Megfelelő védőkesztyűt kell viselni														
16.3.	<p>Az adatlapot kiállította:</p> <p style="text-align: right;">Baunit Kft. Kereskedelmi Iroda</p>														

Dorog, 2009. május 27.

<p>2510 Dorog, Baunit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baunit@baunit.hu, baudorog@baunit.hu</p>	<p>3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baunit.hu</p>	<p>3571 Alsózsoltca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsózsoltca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualsozsoltca@baunit.hu</p>	<p>3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Pf.:16. Tel.: 06-37-528-200 Fax: 06-37-528-209 e-mail: bauvisonta@baunit.hu</p>
---	---	--	--

Székhely: 2510 Dorog, Baunit út 1.

Adószám: 10442155-2-42, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-310501

