



<b>1.</b>	<b>Anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása</b>	
1.1.	Terméknév:	<b>Baumit Előfröcskölő 2 mm (Baumit VorSpritzer 2 mm)</b>
1.2.	Alkalmazási terület:	Kül- és beltéri vakolóhabarcs, téglá és beton felületek előfröcskölésére
1.3.	Gyártó:	Baumit Kft. 2510 Dorog Pf: 132. Tel: 33/512-910 Fax: 33/442-496 baumit@baumit.hu
1.4.	A forgalmazásért felelős:	Baumit Kft. 2510 Dorog Pf: 132. Tel: 33/512-910 Fax: 33/442-496 baumit@baumit.hu
1.5.	Sürgősségi telefon:	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 06-1-476-6464 06-80-201-199 (zölds szám, éjjel-nappal)

<b>2.</b>	<b>Veszélyesség szerinti besorolás</b>
	<p>Az európai irányelveknek megfelelően, a 2000. évi XXV. törv. a kémiai biztonságról, valamint a 44/2000.(XII.27.) EüM. rendelet szerint a keverék veszélyesnek minősül, jelölésköteles</p> <p>Veszélyszimbólum:</p> <p>Xi</p>  <p>irritatív</p> <p>A keverék veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:</p> <p>R 36/38 Szem-és bőrizgató hatású</p> <p>R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)</p> <p>Veszélyjel és a veszélyekre vonatkozó figyelmeztetések a 1272/2008/EK rendelet szerint:</p>  <p>H315 Bőrirritáló hatású.</p> <p>H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki</p> <p>H319 Súlyos szemirritációt okoz</p>

3.	Összetétel/összetevőkre vonatkozó adatok					
Veszélyes összetevők:						
Kémiai név	EINECS szám	CAS szám	Koncentráció	Veszélyjel	R mondatok	H mondatok 1278/2008/EK szerint
Portland cement	266-043-4	65997-15-1	25-50 %	Xi	36/38,43	315,317,319

**Baumit Kft.**

2510 Dorog, Baumit út 1.  
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.  
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930  
Fax: 06-33/431-512, 512-950  
e-mail: baumit@baumit.hu,  
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Tel.: 06-32/460-644, 460-718  
Fax: 06-32/460-463  
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.  
Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.  
Tel.: 06-46/520-010, 520-020  
Fax: 06-46/520-058  
e-mail: baualsozolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Tel.: 06-37/528-200  
Fax: 06-37/528-209  
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

4.	Elsősegélynyújtási intézkedések	
4.1.	Általános tudnivalók:	Gyors beavatkozás szükséges.
4.2.	Belélegzés:	A garatot és az orrot sok vízzel öblítsük, esetleg forduljunk orvoshoz.
4.3.	Bőrre kerülés esetén:	A bőrrel való érintkezésnél azonnal mossuk le bő vízzel.
4.4.	Szembe kerülés esetén:	A szemmel való érintkezés esetén alaposan ki kell öblíteni sok vízzel és orvoshoz kell fordulni.
4.5.	Lenyelés esetén:	Azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolást mutassuk be.

5.	Tűzvédelmi intézkedések	
5.1.	Tűz esetén alkalmazható oltóanyag:	Víz, hab, széndioxid.
5.2.	Nem alkalmazható oltóanyag:	Nem ismert
5.3.	Különleges oltási tudnivalók:	Nem ismert

6.	Intézkedések véletlenszerű expozíciónál	
6.1.	Egyénekre vonatkozó biztonsági intézkedések:	Egyéni védőeszközök lehetnek szükségesek, ha erős porképződés tapasztalható (porálarc, védőkesztyű, védőszemüveg, zárt ruházat).
6.2.	Környezetvédelmi intézkedések:	Porképződés kerülendő.
6.3.	Tisztítási eljárás:	Mechanikusan, szárazon kell felszedni.

7.	Kezelés és tárolás	
7.1.	Kezelés:	Kerüljük el a porképződést.
7.2.	Tárolás:	Száraz helyen tartjuk.

8.	Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem	
8.1.	Munkahelyi levegőben megengedett expozíciós határérték	A keverék a munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel a módosított 25/2000. (IX. 30.) EüM.-SZCSM együttes rendelete szerint szabályozott. CAS szám: 65997-15-1 Portlandcement AK érték:10 mg/m <sup>3</sup>
8.2.	Egyéni védőfelszerelés:	Légzésvédelem: Porálarc P2 szűrőbetéttel (Határértéket meghaladó porexpozíció esetén) Kézvédelem: Védőkesztyű Szemvédelem: Zárt, porbejutást megakadályozó szemüveg Testvédelem: Szabványos munkaruha viselendő
8.3.	Általános védőintézkedések:	A szemmel és a bőrrel való hosszas érintkezést kerülni kell.
8.4.	Higiéniai előírás:	Az ételmiszerrel való érintkezést kerülni kell A szemmel és a bőrrel való érintkezés esetén alapos mosdás szükséges.

## Baunit Kft.

2510 Dorog, Baunit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baunit@baunit.hu, baudorog@baunit.hu	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baunit.hu	3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualsozolca@baunit.hu	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Tel.: 06-37/528-200 Fax: 06-37/528-209 e-mail: bauvisonta@baunit.hu
--	--	---	---

Székhely: 2510 Dorog, Baunit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188



<b>9. Fizikai és kémiai tulajdonságok</b>		
9.1.	Megjelenés:	Alakja: Por Színe: Szürke Szaga: Nincs
9.2.	Laza halmazsűrűség:	kb. 1700 kg/m <sup>3</sup>
9.3.	A biztonsági szempontból fontos adatok:	pH – érték/megjegyzés: 11 - 12.5

<b>10. Stabilitás és reakciókészség</b>		
10.1.	Veszélyes reakciók:	Vízzel lúgosan reagál
10.2.	Kerülendő körülmények:	Vízzel való véletlen érintkezés
10.3.	Veszélyes bomlástermékek:	Nem ismert

<b>11. Toxikológiai adatok</b>		
11.1.	Általános tudnivalók	A Baunit Előfröcskölőnek szakszerű kezelés és rendeltetésszerű használat esetén tapasztalataink és információink szerint nincs egészségkárosító hatása. Szembe jutva, bőrre kerülve irritációt okozhat, ill. bőrre jutva szenzibilizáló hatású lehet.

<b>12. Ökológiai információk</b>		
12.1.	Ökológia:	A termék kötött állapotban ártalmatlan a környezetre. A pH érték növekedése miatt nagyobb mennyiségben nem juthat ellenőrizetlenül a felszíni és talajvizekbe.

<b>13. Ártalmatlanítási szempontok</b>		
13.1.	Eltávolítás:	Szárazon kell felszedni, a helyi és hatósági előírások szerint, építési hulladékként kell eltávolítani. EWC kód: 10 13 11 cement alapú kompozit anyagok hulladékai A keverék vízzel reagál, hidraulikusan megköt. A megkötött szilárd anyag maradéka építési hulladékként kezelendő. EWC 17 09 04 kevert építkezési és bontási hulladékok Háztartási szeméttel eltávolítani tilos. A maradékokat tilos lefolyóba, csatornarendszerbe, WC-be önteni.
13.2.	Szennyezett csomagolás ártalmatlanítása	EWC kód: 15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok A papírszak megfelelő tisztítása után a göngyöleg nem veszélyes hulladékként kezelendő

<b>14. Szállításra vonatkozó információk</b>		
Szállítási szempontból nem minősül veszélyes szállítmánynak.		


**Baunit Kft.**

2510 Dorog, Baunit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baunit@baunit.hu, baudorog@baunit.hu	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baunit.hu	3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualsozolca@baunit.hu	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Tel.: 06-37/528-200 Fax: 06-37/528-209 e-mail: bauvisonta@baunit.hu
--	--	---	---

Székhely: 2510 Dorog, Baunit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188



15.	Szabályozással kapcsolatos információk	
15.1.	Címkézési információk:	<p>Veszélyszimbólum:</p> <p>Xi</p>  <p>irritatív</p> <p>A keverék veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:</p> <p>R 36/38 Szem és bőrizgató hatású</p> <p>R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)</p> <p>A keverék biztonságos használatára vonatkozó S mondatok:</p> <p>S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet</p> <p>S24/25 - Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást</p> <p>S26 - Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni</p> <p>S28 Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni</p> <p>S37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni</p> <p>Hidratálás után kevesebb mint 0,0002 % króm (VI) –ot tartalmaz</p>
15.2.	Vonatkozó jogszabályok:	<p>1907/2006/EK – REACH</p> <p>1272/2008/EK-GHS</p> <p>2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról</p> <p>44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól</p> <p>25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról</p> <p>41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos tevékenységek korlátozásáról</p> <p>3/2006. (I.26.) EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről</p> <p>2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról</p> <p>98/2001. Kormány rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről</p> <p>16/2001.(VII. 18.) KöM rendelet</p> <p>1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről</p>
16.	Egyéb információk	
16.1.	<p>A biztonsági adatlap 3. pontjában szereplő „R” mondatok teljes szövege:</p> <p>R36/38 Szem- és bőrizgató hatású.</p> <p>R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)</p> <p>A biztonsági adatlap 3. pontjában szereplő „H” mondatok teljes szövege:</p> <p>H315 Bőrirritáló hatású.</p> <p>H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki</p> <p>H319 Súlyos szemirritációt okoz.</p>	

**Baunit Kft.**

<p>2510 Dorog, Baunit út 1.</p> <p>Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.</p> <p>Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930</p> <p>Fax: 06-33/431-512, 512-950</p> <p>e-mail: baunit@baunit.hu, baudorog@baunit.hu</p>	<p>3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.</p> <p>Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.</p> <p>Tel.: 06-32/460-644, 460-718</p> <p>Fax: 06-32/460-463</p> <p>e-mail: baupaszt@baunit.hu</p>	<p>3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.</p> <p>Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.</p> <p>Tel.: 06-46/520-010, 520-020</p> <p>Fax: 06-46/520-058</p> <p>e-mail: baualsozsolca@baunit.hu</p>	<p>3271 Visonta, Erőmű út 11.</p> <p>Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.</p> <p>Tel.: 06-37/528-200</p> <p>Fax: 06-37/528-209</p> <p>e-mail: bauvisonta@baunit.hu</p>
--	---	---	--

Székhely: 2510 Dorog, Baunit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188



A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak, és termékeinket az esetleges biztonsági követelmények tekintetében hivatottak leírni.

A 2009. 05. 28.-án felülvizsgált adatlaphoz képest a változás: 1-16 pont

**Baunit Kft.**

2510 Dorog, Baunit út 1.  
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.  
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930  
Fax: 06-33/431-512, 512-950  
e-mail: baunit@baunit.hu,  
baudorog@baunit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Tel.: 06-32/460-644, 460-718  
Fax: 06-32/460-463  
e-mail: baupaszt@baunit.hu

3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.  
Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.  
Tel.: 06-46/520-010, 520-020  
Fax: 06-46/520-058  
e-mail: baualsozolca@baunit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Tel.: 06-37/528-200  
Fax: 06-37/528-209  
e-mail: bauvisonta@baunit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baunit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188

